

Entomologische Nachrichten.

Begründet von Dr. F. Katter in Putbus.

Herausgegeben

von Dr. Ferd. Karsch in Berlin.

XII. Jahrg.

December 1886.

Nr. 23.

Verzeichniss der im Laufe des Jahres 1885 als neu beschriebenen
recenten Insectenarten des Continents Europa.

(Fortsetzung 2.)

15. Coleoptera (incl. Strepsiptera).

- Coccinellidae: 192. *Scymnus (Sidis) tristis*, Algeiras (Spanien), Corsica, Weise, Bestimmungstabellen der europäischen Käfer. 2. Heft. Coccinellidae. Zweite vermehrte und gänzlich umgearbeitete Auflage mit Berücksichtigung der Arten aus dem nördlichen Asien. Mödling. 8^o. 83 pgg. S. 76.
- Endomychidae: 193. *Alexia glabra*, Bosnien, Varna, Mehadia, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg. S. 204.
- Erotylidae: 194. *Triplax Emgei*, Attica, Reitter, ebenda, S. 391, 76.
- Chrysomelidae: (*Cryptocephalus alnicola*, Sardinien, Costa, Bull. Soc. Ent. Ital. Anno 17, S. 240 siehe Verzeichniss für 1884.)
195. *Donacia brevitarsis*, Skandinavien, Thomson, Ann. Soc. Ent. France (6) Tome 4, Bulletin, S. CXLIX, 5).
196. *Stylosomus xantholus*, Montpellier, Cl. Rey, Revue Ent. Caen (Fauvel), Tome 4, S. 274.
- Cerambycidae: 197. *Dorcadion Emgei*, Tripolitza (Arkadien), Ganglbauer, Verh. zool. botan. Ges. Wien, 25. Band, S. 519.
198. *Dorcadion Eugeniae*, Tripolitza (Arkadien), Ganglbauer, ebenda, S. 521.
199. *Leptura hybrida*, Frankreich, Rey, Revue Ent. Caen (Fauvel), Tome 4, S. 277 und 326.

- Cerambycidae: 200. *Leptura ochracea*, Savoyen, Grande Chartreuse, Rey, ebenda, S. 277 u. 326.
 201. *Leptura picticornis*, Creta und Attica, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg., S. 390, 72.
 202. *Leptura sicula*, Sicilien, Ganglbauer, Verh. zool. botan. Ges. Wien, 25. Band, S. 515.
- Bruchidae: 203. *Andromisus Mariae*, Bordeaux, importirt, (? aus Amerika), de Gozis, Revue Ent. Caen (Fauvel), Tome 4, S. 126.
- Scolytidae: 204. *Crypturgus Gaunersdorferi*, Euboea, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg., S. 389, 71.
 205. *Tomicus Lipperti*, Insel Meleda (Dalmatien), A. O. Henschel, Osterreichische Forstzeitung, 1885, No. 144, Fig. 84.
- Curculionidae: 206. *Acalles Brisouti*, Corfu, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg., S. 388, 69.
 207. *Alophus Stierlini*, Nemila, Bosnien, Reitter, ebenda, S. 211.
 208. *Apion parpanensis*, Parpan in Graubünden, Rühl, Insektenwelt, 2. Jahrg., S. 100.
 209. *Axyraeus Oertzeni*, Creta, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg., S. 388, 68.
 210. *Barypithes carpathicus*, Nordost Karpathen, Reitter, ebenda, S. 387, 67.
 211. *Brachyderes Reitteri*, Spanien, Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. Vol. 7, S. 121, Anm.
 212. *Cathormiocerus Reitteri*, Süd - Spanien, Stierlin, ebenda, S. 143, Anm.
 213. *Ceuthorrhynchus ilicis*, Frankreich, Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) Tome 5, S. 164, No. 3.
 214. *Ceuthorrhynchus symphyti*, (für *raphani* auct. nec F.). Bedel, ebenda, S. 168, No. 32.
 215. *Eusomus auro-vittatus*, Portugal, Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges., Vol. 7, S. 114, Anm.
 216. *Eusomus laticeps*, Dobrutscha, Stierlin, ebenda, S. 111, Anm.

- Curculionidae: 217. *Eusomus Martini*, Süd-Russland, Stierlin, ebenda, S. 113.
219. *Leucosomus quadrithorax*, Süd-Spanien, Desbrochers des Loges, Bull. Ac. Hippone, N. 19, Bone 1884, 101 pgg. S. 85.
220. *Mecinus (Gymnetron) erinaceus*, Forêt de Fontainebleau, Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) Tome 4, S. 147, Ann. 1).
221. *Orchestes Habelmanni*, Parnass, Desbrochers des Loges, Bull. Ac. Hippone, N. 19, Bone 1884, 101 pgg. S. 95.
222. *Orchestes pallipes*, Süd-Frankreich, Desbrochers des Loges, ebenda, S. 96.
223. *Orobitis nigrinus*, Nemila (Bosnien), Oesterreich, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg., S. 213.
224. *Otiorrhynchus obtusoides*, Karstgebirge, Stierlin, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg., S. 272.
225. *Otiorrhynchus tuberculatus*, Karstgebirge, Stierlin, ebenda.
226. *Peritelus sardous*, Sardinien, Costa, Bull. Soc. Ent. Ital., Anno 17, S. 240.
227. *Phyllobius euchromus*, Taygetos, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg. S. 392, 78.
228. *Phyllobius fulvagoides*, Creta, Reitter, ebenda, S. 387, 66.
229. *Rhytidosomes dentipes*, Kärnthen, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 29. Jahrg., S. 389, 70.
230. *Sphenophorus Morreni*, London, auf tropisch-amerikan. Orchideen, Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belgique, Tome 29, 2. Pt., S. 10.
231. *Sphenophorus sanguinipennis*, Süd-Frankreich (Marseille), Chevrolat, Ann. Soc. Ent. France (6), Tome 5, S. 107, No. 9.
232. *Strophosomus globosus*, Andalusien, Asturien, Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges., Vol. 7, S. 100, Ann.
233. *Strophosomus (Neliocarus) pusillus*, Süd-Portugal, Stierlin, ebenda, S. 103, Ann.
234. *Strophosmus Reitteri*, Andalusien, Stierlin, ebenda, S. 103, Ann.

- Curculionidae: 235. *Thylacites intermedius*, Portugal, Desbrochers des Loges, Bull. Ac. Hippone, N. 19, Bone 1884, 101 pgg. S. 58.
236. *Thylacites lusitanicus*, Portugal, Desbrochers des Loges, ebenda, S. 55.
237. *Thylacites Perezi*, Süd-Spanien, Desbrochers des Loges, ebenda, S. 72.
238. *Thylacites squameus*, Süd-Spanien, Desbrochers des Loges, ebenda, S. 57.
239. *Thylacites substriatus*, Spanien, Desbrochers des Loges, ebenda, S. 61.
240. *Trachyphloeus muricatus*, Süd-Spanien, Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges., Vol. 7, S. 141, Anm.
- Meloidae: 241. *Cerocoma ephesica*, Ephesus, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg. S. 12.
242. *Meloe carnicus*, Krain, Radmannsdorf, Katter, Jahresber. K. Pädagogium Putbus Schulj. 1884—85, Bernburg, S. 41.
- Mordellidae: 243. *Anaspis Defarguesi*, Hyères, E. Abeille de Perrin, Revue Ent. Caen (Fauvel), Tome 4, S. 161.
- Anthicidae: 244. *Anthicus gracilior*, Marseille, Rognac, Hyères, Montpellier, Abeille de Perrin, ebenda, S. 159.
245. *Anthicus quadridecoratus*, Corsika, Hyères, Abeille de Perrin, ebenda, S. 160.
- Pedilidae: 246. *Euglenes (Olotelus) nudicollis*, Dalmatien, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg., S. 384, 60.
247. *Euglenes punctatissimus*, Attica, Reitter, ebenda, S. 384, 59.
248. *Euglenes serricornis*, Mehadia, Reitter, ebenda, S. 384, 58.
249. *Scraptia Revelierei*, Porte-Vechio (Corsika), Abeille de Perrin, Revue Ent. Caen (Fauvel), Tome 4, S. 157, 9.
250. *Xilophilus (Olotelus) atomus*, Sardinien, Costa, Bull. Soc. Ent. Ital. Anno 17, S. 240.
- Tenebrionidae: 251. *Heledona hellenica*, Euboea, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg. S. 381, 52.

- Tenebrionidae: 252. *Helops glabriventris*, (*Stevani*, Küst., Alld. nec Kryn.) Euboea, Reitter, ebenda, S. 382, 54.
253. *Laena alternata*, Türkei, Reitter, ebenda, S. 401.
254. *Laena Oertzeni*, Creta, Reitter, ebenda, S. 401.
255. *Laena Schwarzzi*, Corfu, Reitter, ebenda, S. 402.
- Cissidae: 256. *Cisarthon* (n. g.) *laevicolle*, Nemila (Bosnien), Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg. S. 207—208.
257. *Cis juglandis*, Bosnien, Reitter, ebenda, S. 208.
- Ptinidae: [*Theca cribricollis*, Aubé (Algier), auch in Süd-Portugal nach Reitter, Wien. Ent. Zeitung, 4. Jahrg., S. 59, No. 64.]
258. *Theca italica*, Lucca - Vorno (Italien), Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg. S. 380, 50.
- Malacodermata: Melyrini:
259. *Axinotarsus nigratarsis*, Val-d'Azores (Spanien), Abeille de Perrin, Revue Ent. Caen, Tome 4, S. 10, 8.
260. *Cyrtosus meridionalis*, Malaga (Spanien), Abeille de Perrin, ebenda, S. 140, 2.
261. *Cyrtosus strangulatus*, Orenburg (Russland), Abeille de Perrin, ebenda, S. 143, 4.
262. *Dasytiscus aequalis*, Griechenland, Reitter, Ent. Nachrichten, 11. Jahrg., S. 246.
263. *Dasytiscus danacaeoides*, Attica, Reitter, ebenda, S. 245.
264. *Dasytiscus impressicollis*, Morea, Reitter, ebenda, S. 245.
265. *Dasytiscus melitensis*, Malta, Bourgeois, Ann. Soc. Ent. France (6) Tome 5, S. 270, N. 20.
266. *Dasytiscus nigropilosus*, Spanien, Reitter, Ent. Nachrichten, 11. Jahrg., S. 244.
267. *Dasytiscus subtilis*, Creta, Smyrna, Reitter, ebenda, S. 245.
268. *Ebaeus nigrocaudatus*, Italien?, Abeille de Perrin, Revue Ent. Caen (Fauvel), Tome 4, S. 11, 10.

Malacodermata: Melyrini:

269. *Julistus griseohirtus*, Creta, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg. S. 380, 49.
 270. *Troglops diminutus*, Marseille, Landes, Deutschland, Abeille de Perrin, Revue Ent. Caen (Fauvel), Tome 4, S. 14, 15.
 271. *Troglops punctulatus*, (für *nigripes* Peyr. nec Er.), Spanien, Abeille de Perrin, ebenda, S. 16, 18.

Thelephorini:

272. *Malthinus dromioides*, Griechenland, Bourgeois, Ann. Soc. Ent. France (6) Tome 5, Bull. S. CXXVI—CXXVII.

Lampyrini:

273. *Lamprohiza Paulinoi*, Portugal, Olivier, L'Abeille, Tome 22 (4) 1884, 56 pgg., p. 35 Fig.
 274. *Lampyris mutabilis*, Sicilien, Madone etc., Olivier, ebenda, S. 31.
 275. *Phosphaenus flavocinctus*, var. *macropterus*, Frankreich, Olivier, ebenda, S. 38.
 276. *Phosphaenus Rougeti*, Frankreich (Dijon), Olivier, ebenda, S. 42.

Throscidae:

277. *Throscus Rougeti*, Côte-d'Or, St. Léger, Fauvel, Revue Ent. Caen (Fauvel), Tome 4, S. 333.
 278. *Trixagus aurociliatus*, Nieder-Oesterreich, Mödling, Reitter, Wien. Ent. Zeitung, 4. Jahrg., S. 314 = ? *Throscus Duvali* Bonv. nach Fauvel, Revue Ent. Caen (Fauvel), Tome 4, S. 334.

Buprestidae:

279. *Anthaxia Eugeniae*, mit var. *Thalia*, Smyrna, Amasia, Ganglbauer, Deutsche Ent. Zeitschrift Berlin, 29. Jahrg., S. 317.
 280. *Anthaxia Krüperi*, Smyrna, Ganglbauer, ebenda, S. 319.

Scarabacidae: Rutelini:

281. *Phyllopertha Ganglbaueri*, Frankreich ?, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschrift, Berlin, 29. Jahrg., S. 396.

Melolonthini:

282. *Hoplia nigrina*, Griechenland, Reitter, ebenda, S. 378, 45.

- Melolonthini: 283. *Hoplia uniformis*, Euboea, Reitter, ebenda, S. 377, 44.
- Lathridiidae: 284. *Abromus Abeillei*, Spanien, Belon, Revue Ent. Caen Tome 4, S. 244.
285. *Cartodere costulata*, Deutschland, Reitter, Wien. Ent. Zeitung, 4. Jahrg., S. 314.
286. *Merophysia Madoni*, Cypern, Belon, Revue Ent. Caen (Fauvel) Tome 4, S. 241.
- Nitidulidae: 287. *Brachypterus (Heterostomus) villiger*, Sicilien, Italien, Dalmatien, Reitter, Wien. Ent. Zeitung, 4. Jahrg., S. 316.
288. *Heterostomus longulus*, Portugal, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg., S. 277, 43.
289. *Rhizophagus Erichsonii*, Skandinavien, C. G. Thomson, Ann. Soc. Ent. France (6), Tome 5. Bull. S. CVIII, 1.
290. *Rhizophagus Gyllenhalii*, Skandinavien, C. G. Thomson, ebenda, S. CVIII, 3.
- Histeridae: 291. *Hetaerius incisus*, Spanien, Joh. Schmidt, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg., S. 440.
292. *Hetaerius Merkliei*, Constantinopel, Joh. Schmidt, ebenda, S. 238, 2.
293. *Paromalus simplicistrius*, Türkei, Joh. Schmidt, ebenda, S. 237, 1.
294. *Saprinus interpunctatus*, Sicilien, Schmidt, Berlin. Ent. Zeitschr., 29. Jahrg., S. 313 nota.
- Trichopterygidae: 295. *Astatopteryx hungarica*, Banat, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg., S. 376, 39.
- Corylophidae: 296. *Orthoperus mundus*, Oxfordshire, Matthews, Ent. Monthly Magazine, Vol. 22, S. 109.
297. *Orthoperus punctatulus*, Gumley, Matthews, ebenda, S. 108.
298. *Peltinus alutaceus*, Sümpfe des Narenta-Thales (Dalmatien), Reitter, Wien. Ent. Zeitung, 4. Jahrg., S. 273.
- Silphidae: 299. *Bathyscia bosnica*, Central-Bosnien, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg., S. 202.
300. *Bathyscia delicata*, Gran Sasso d'Italia (Abruzzen), Reitter, ebenda, S. 375, 37.

- Silphidae: 301. *Catops luteipes*, Lappland, Thomson, Opuscula entomologica, S. 1033.
 302. *Choleva islamita*, Nemila (Bosnien), Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg., S. 202.
 303. *Colon Perrini*, Spanien, Reitter, ebenda, S. 375, 38.
 304. *Orgotus Micklitzi*, Castila-jana, Ober-Krain, Reitter, Naturgesch. d. Ins. Deutschlands. 3. Bd., 2. Abth., 2. Lief., S. 214.
 305. *Sciodrepa rugulosa*, Schonen, Thomson, Opusc. Entomol. S. 1034.
 306. *Trocharanis Xambewi*, Grotte de Saint-Même (Isère), Argod, Ann. Soc. Ent. France (6) Tome 5, Bull. S. CLXIII-CLXIV.
- Scydmaenidae: 307. *Cephennium montanum*, Valassa (Süd-Tirol), Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg., S. 372, 32.
 308. *Cephennium puncticolle*, Euboea, Reitter, ebenda, S. 372, 33.
 309. *Neuraphes Korbi*, Sierra Monchique (Süd-Portugal), Reitter, ebenda, S. 373, 34.
 310. *Scydmaenus ovalipennis*, Fontainebleau, Bonnaire, Ann. Soc. Ent. France (6) Tome 5, Bull. S. LIV.
 311. *Stenichnus euryponensis*, Euboea, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschrift Berlin, 29. Jahrg., S. 374, 36.
- Clavigeridae: 312. *Claviger Emgei*, Euboea, Reitter, ebenda, S. 372, 31.
 313. *Claviger Merkli*, Türkei, Reitter, ebenda, S. 372, 30.
 314. *Claviger Oertzeni*, Creta, Reitter, ebenda, S. 372, 29.
- Pselaphidae: 315. *Batrisus Ormayi*, Latriora-Thal, Siebenbürgen, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg., S. 367, 22.
 316. *Bythinus anguliceps*, Sierra Monchique (Süd-Portugal), Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg., S. 369, 24.
 317. *Bythinus (Machaerites) Argodi*, Grotte du Vercors, Croissandeau, Revue Ent. Caen (Fauvel) Tome 4, S. 173; Fauvel, ebenda, S. 270.

- Pselaphidae: 318. *Bythinus atticus*, Attica, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg., S. 370, 26.
319. *Bythinus balkanicus*, Balkan, Reitter, ebenda, S. 371, 27.
320. *Bythinus islamitus*, Nemila (Bosnien), Reitter, ebenda, S. 201.
321. *Bythinus nemilensis*, Nemila (Bosnien), Reitter, ebenda, S. 201.
322. *Bythinus sculpticollis*, Genua, Reitter, ebenda, S. 369, 25.
323. *Machaerites Halbherri*, Süd-Tirol, am Vallassa, 1200 Meter Höhe, Reitter, ebenda, S. 368, 23. Vergl. ferner *Bythinus!*
324. *Tychus creticus*, Creta, Reitter, ebenda, S. 371, 28.
- Staphylinidae: 325. *Aleochara Reitteri*, Bosnien, Eppelsheim bei Reitter, Deutsche Ent. Zeitschrift Berlin, 29. Jahrg., S. 197.
326. *Aleochara salina*, Vendée, Fauvel, Revue Ent. Caen (Fauvel), Tome 4, S. 198.
327. *Compsochilus Heydeni*, Ungarn, Croatien, Slavonien, Astrachan, Eppelsheim, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 28. Jahrg. 1884, S. 414.
[*Lathrobium (Glyptomerus) anophthalmum*, Ungarn, Serbien, Fauvel, Revue Ent. Caen (Fauvel), Tome 4, S. 33 = *coecum* Triv. nach Trivaldszky, Róvartani Lapok, 2. Band, S. 149.]
328. *Omalium brevicolle*, Finland, Lappland, C. G. Thomson, Opuscul. Entomologica, S. 1033.
329. *Philonthus subvirescens*, Lappland, Thomson, ebenda, S. 1032.
330. *Philonthus tenuicornis*, Lyon, Cl. Rey, Revue Ent. Caen (Fauvel) Tome 4, S. 234—235.
- Hydrophilidae: 331. *Helophorus asturiensis*, Asturien, Kuwert, Wien. Ent. Zeitschr. 4. Jahrg., S. 262, 14.
332. *Helophorus corsicanus*, Corsika, Kuwert, ebenda, S. 310, 19.
333. *Helophorus linearis*, Dalmatien, Kuwert, ebenda, S. 309, 18.

- Hydrophilidae: 334. *Helophorus pyrenaicus*, Pyrenaeen, Kuwert, ebenda, S. 229, 1.
 335. *Helophorus Reitteri*, Parnass, Kuwert, ebenda, S. 262, 13.
 336. *Helophorus Seidlitzii*, Portugal, Kuwert, ebenda, S. 261, 12.
 337. *Helophorus Thomsonis* (für *pallidipennis* Thoms., nec Muls.), Skandinavien, Kuwert, ebenda, S. 312, 21.
 338. *Helophorus umbilicollis*, Schweiz, Kuwert, ebenda, S. 310, 20.
 339. *Hydraena grandis*, Volo in Thessalien, Taygetos, Reitter, Deutsche Ent. Zeitsch. Berlin, 29. Jahrgang, S. 360, 12.
 340. *Ochthebius narentinus*, Central-Dalmatien, Herzegowina, Reitter, ebenda, S. 362, 15.
 341. *Philhydrus fuscipennis*, Gottland, Thomson, Opuscul. Ent. S. 1031.
- Dytiscidae: 342. *Gaurodytes callosus*, Schweden, C. G. Thomson, Opusc. Ent. S. 1031.
- Haliplidae: 343. *Haliplus foveostriatus*, Schweden, Thomson, Opusc. Ent. S. 1030.
- Carabidae: 344. *Abax Hetzeri*, Monte Grigna (Ober-Italien), Clemens Müller, Deutsche Ent. Zeitsch. Berlin, 28. Jahrg., S. 420.
 345. *Anophthalmus apenninus*, Grotte delle Madonna, Buranco delle Dotte, Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova (2), Vol. 2, S. 533.
 346. *Anophthalmus Canevae*, Grotte di Pollera, Gestro, ebenda, S. 141, Taf. 4, Fig. 1.
 347. *Anophthalmus Doderii*, Grotte di Suia, delle Fate, Dragonara, Tana di Begia o del Campetto, Gestro, ebenda, S. 139, Taf. 4, Fig. 4.
 348. *Anophthalmus Gentilei*, Grotte Eca, Gestro, ebenda, S. 143, Taf. 4, Fig. 7.
 349. *Anophthalmus Spagnoli*, Grotte della Giacheira, Gestro, ebenda, S. 143, Taf. 4, Fig. 6.
 350. *Anophthalmus Vaccae*, Grotte della Besta, Gestro, ebenda, S. 532.

- Carabidae: 351. *Bembidium cantalicum*, Cantal, Le Lioran, Fauvel, Revue Ent. Caen (Fauvel) Tome 4, S. 188, 25 (Faune Gallo-Rhénane)
352. *Blechrus Abeillei*, Hyères, Marseille, Collioures, Andalusien, Portugal, Ch. Brisout de Barneville, Ann. Soc. Ent. France (6), Tome 5, Bull. S. CIII, Nr. 2.
353. *Blechrus confusus*, Sicilien, Andalusien, Brisout de Barneville, ebenda, S. CIII, Nr. 4.
354. *Blechrus escorialensis*, Escorial, Brisout de Barneville, ebenda, S. CIII, Nr. 3.
355. *Harpalus foveicollis*, Hautes-Pyrénées, Barèges, Delherm de Larcenne, Feuille Jeun. Natural., 15. Année, S. 70.
356. *Leïstus ellipticus*, Smyrna, Reitter, Wien. Ent. Zeitg., 4. Jahrg., S. 219.
357. *Leïstus punctatus*, Attica, Euboea, Montenegro, Reitter, ebenda, S. 214.
358. *Omphreus Krueperi*, Taygetos, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg., S. 357, 8.
359. *Pterostichus (Arachnoidius) Meisteri*, Bosnien, Reitter, ebenda, S. 196.
360. *Stenolophus Ciffrei*, Vendres près Bézier, Ch. Barbier, Feuille Jeun. Natural., 16. Année, S. 20.
361. *Zabrus Oertzeni*, Creta, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. Berlin, 29. Jahrg., S. 356, 7.
- (Schluss folgt.)

Antheraea Pernyi.

Von H. Gauckler, Ingenieur in Karlsruhe.

Anschliessend an meine, in No. 6 der Entomol. Nachricht. Jahrgang VII, S. 86 gebrachte biologische Notiz, die mangelhafte Entwicklung der Herbstgeneration von Anther. Pernyi betreffend, komme ich heute auf die weitere Entwicklung der Thiere zurück.

Etwa 20 Puppen erhielt ich seiner Zeit von den späten Raupen, welche ich in 2 Theilen verschiedener Behandlung auszusetzen gedachte, um möglichst sorgfältige Beobachtungen anstellen zu können. Ich setzte deshalb 10 Stück den Winter